

székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.
földi közlekedési közlekedési
közlekedési: 2021. 03. 22



KÖZLEMÉNY

Környezetvédelmi hatósági határozat közhírré tételéről

Az ügy tárgya:

A Grót-Broyler Kft. Jákó 08/44 hrsz. és 08/45 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye

Az ügy ügyiratszám:

SO/TO/00252/2021.

A közlemény közhírré tételének napja:

A közlemény kézhezvételét követő 8. nap.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Szente Eszter

e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu

Telefonszám: 82/795-916

A Környezethasználó neve, székhelye:

GRÓT-BROYLER Állattenyésztési Kft. (8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.)

Az eljáró hatóság megnevezése:

Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály

A SO/TO/00252-14/2021. ügyiratszámú határozat (a továbbiakban: Határozat) rendelkező részében foglaltak ismertetése:

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

Teljes neve:	GRÓT-BROYLER Állattenyésztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid neve:	GRÓT-BROYLER Kft.
Székhelye:	8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.
Statisztikai számjele:	12647291-0147-113-20.
Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	100 430 413

2. A telephely adatai:

Megnevezése: Jákó baromfitelep
Címe: 7525 Jákó, külterület 08/44 hrsz, 08/45 hrsz.
EOV koordináták: X: 111 264; Y: 535 462
Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 752 992

A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. pont a) alpontja szerint „Nagy létszámú állattartás; 40 000 férőhely baromfi számára”.
- 3.2. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 621 060 (Broiler telep)
- 3.3. TEÁOR száma: 01.47 Baromfitenyésztés
- 3.4. NOSE-P kód: 110.04 Állatok emésztése
110.05 Trágya kezelése
- 3.5. Engedélyezett kapacitása:

Állattartó épület neve	Száma (db)	Férőhely (db)
Baromfiól	2	52 000

A tevékenység adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg azok elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról,

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

Jelen engedély az I./3.5. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

- 4.2. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal) a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.3. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.4. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített határidőhöz kötött **környezetvédelmi előírások teljesítését** – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő **15 napon belül** köteles bejelenteni és dokumentálni a Kormányhivatalnak.

II.

**A környezethasználatra vonatkozó speciális,
illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások**

5. Üzemeltetésre vonatkozó előírások

5.1. **Általános előírások**

- 5.1.1. A baromfitelep létesítményeit és a telepi technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 5.1.2. A tevékenység átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében **környezetirányítási rendszert (EMS) kell bevezetni és működtetni** az Európai Bizottságnak az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017.2.15. számú végrehajtási határozata mellékletének (a továbbiakban: EU végrehajtási határozat) 1.1 pontja 1. BAT-ban foglalt összes jellemző alkalmazásával.

Az EMS-t bemutató dokumentáció benyújtásának, EMS bevezetésének, és működtetése megkezdésének határideje: **2021. április 30.**

5.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 5.2.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes létesítményre vonatkozóan.
- 5.2.2. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

5.3. Hulladékkezeléssel kapcsolatos előírások

- 5.3.1. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 5.3.2. Az üzemelés során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről és az összegyűjtött hulladékok kezeléséről, minél nagyobb mértékű hasznosításáról, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
- 5.3.3. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen tárolhatók.
- 5.3.4. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 5.3.5. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a munkahelyi gyűjtőhely tárolókapacitására. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét.
- 5.3.6. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 5.3.7. A munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetését a hatályos jogszabályi előírások megtartásával kell végezni.
- 5.3.8. A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék, a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig tárolható.
- 5.3.9. A keletkezett hulladékok az adott hulladéktípusra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak adhatóak át.

- 5.3.10. Az állatgyógyászati hulladékot – mint veszélyes hulladékot – olyan gyűjtőedényben kell gyűjteni, ami biztosítja, hogy hegyes-vágó eszköz sem a tároló eszközben, sem emberben sérülést nem okoz.
- 5.3.11. Az állati eredetű hulladékok kezelését a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet előírásai szerint kell végezni.

A telephelyen keletkező hulladékok főbb jellemzőit a **H. melléklet** tartalmazza.

5.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 5.4.1. Az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) állattartás technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás **működését engedélyezem**.
- 5.4.2. A telephelyen működő légszennyező forrás működése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 5.4.3. Az állattartást, trágyakezelést és szállítást úgy kell végezni, hogy a levegő bűzzel való terhelése a lehető legkisebb legyen, lakosságot zavaró bűzhatást nem okozhatnak.
- 5.4.4. A légszennyező forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18.§-a szerinti követelményekkel **üzemnaplót** kell vezetni. Üzemnaplóban kell rögzíteni minden szagkibocsátást (pl. trágyakiszállítás) befolyásoló eseményt.
- 5.4.5. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 5.4.6. A trágya kiszállítását olyan meteorológiai körülmények között kell végezni, hogy az lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen. A trágya keletkezésére, kiszállítására vonatkozó adatokat üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 5.4.7. A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól a lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a termőföldre kijuttatott trágya mielőbbi bedolgozásáról.
- 5.4.8. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.4.9. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.

A takarmányozással kapcsolatos BAT előírások, kibocsátási szintek

- 5.4.10. A takarmányozás során **az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő ammóniakibocsátás** csökkentése érdekében a nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
- 5.4.11. Többfázisú takarmányozást kell alkalmazni a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.
- 5.5. A BAT-tal összefüggő **összes kiválasztott nitrogén** határértékét a BAT előírások **1.1. táblázata** tartalmazza az alábbiak szerint:

≈ Brojlerek esetén: 0,2 – 0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

mely határértéknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott számítással vagy becsléssel igazolni kell, legközelebb a **2021. évi adatok felhasználásával 2022. március 31. napjáig**, majd azt követően **évente**. A számítást vagy becslést a BAT előírások 4.9.1. pontja szerint kell elvégezni.

- 5.5.1. A BAT-tal összefüggő **összes kiválasztott foszfor** határértékét a BAT előírások **1.2. táblázata** tartalmazza az alábbiak szerint:

≈ Brojlerek esetén: 0,05 – 0,25 kiválasztott P₂O₅ kg/állatférőhely/év,

mely határértéknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott számítással vagy becsléssel igazolni kell legközelebb a **2020. évi adatok felhasználásával 2021. március 31. napjáig**, majd azt követően **évente**. A számítást vagy becslést a BAT előírások 4.9.1. pontja szerint kell elvégezni.

A porkibocsátás csökkentése érdekében tett BAT előírások

- 5.5.2. Almozáshoz friss alomszalmát kell használni, alacsony porképződéssel járó almozási technikával.
- 5.5.3. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).
- 5.5.4. A szellőző rendszerek működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

Az ammóniakibocsátás csökkentése érdekében tett BAT előírások, kibocsátási szintek

- 5.5.5. A baromfi tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó **ammóniakibocsátásra** vonatkozó BAT-AEL határértékeket a BAT előírások 3.1. táblázata tartalmazza az alábbiak szerint:

≈ NH₃-ban kifejezett ammónia (nem ketreces rendszer esetén): 0,02-0,13 NH₃ kg/férőhely/év

melynek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell legközelebb a **2021. évi adatok felhasználásával 2022. március 31. napjáig**, majd azt követően **évente**.

[Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év)]

Az ammóniakibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell a BAT-következtetések 4.9.2. pontja szerint becsléssel vagy számítással.

Ezekon felül minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammóniakibocsátást, amikor jelentősen megváltozik a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa, az állatok elhelyezési rendszere. (a technikát a BAT-következtetések 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT-következtetések 4.9.2. pontja ismerteti.)

A BAT követelmények a <http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek> webhelyen érhetők el.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében tett BAT előírások

- 5.5.6. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 5.5.7. A trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni, a minél gondosabb vízgazdálkodással.
- 5.5.8. A takarmány keverékben a nyersfehérje tartalmat optimalizálni kell a bűzanyagok (ammónia, kénhidrogén) kibocsátásának csökkentése érdekében.
- 5.5.9. **A telephely területén, az állattartó épületeken kívül trágyát tárolni nem szabad! A trágyát – az épületekből való kitermelést követően – a telepről azonnal el kell szállítani. A kiszállítások időpontját a Kormányhivatalhoz be kell jelenteni a tervezett kitermelés előtt 8 nappal.**
- 5.5.10. A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Baranya Megyei Kormányhivatal) a bűzforrások súlypontjától számított 223 m távolságban lehatárolt területre védelmi övezetet állapított meg. A védelmi övezet határoló pontjainak EOV koordinátáit, a terület kimutatást, valamint a változási vázrajzot az **L. melléklet** tartalmazza.
- 5.5.11. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 5.5.12. A védelmi övezettel kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 5.5.13. A kijelölt védelmi övezet a tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

5.6. A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások

5.6.1. A telephelyen a trágyatárolás kizárólag a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet, és azon belül kiemelten a „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” betartásával történhet, az alábbiakra figyelemmel:

- A telep területén keletkező szerves trágyát tilos a földtani közeg felszínén műszaki védelem nélkül gyűjteni, tárolni! Az almotrágya és a keletkező csurgaléklevék, szennyvizek gyűjtése, tárolása kizárólag az állattartó épületekben, vagy műszaki védelemmel ellátott, szigetelt műtárgyakban történhet.

5.6.2. A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére a telephely területén a meglévő létesítmények, műtárgyak elhelyezkedésének figyelembevételével akkreditált **földtani közeg mintavételezést** kell végezni, és el kell végezni a földtani közeg minták **akkreditált laboratóriumi vizsgálatát** – a Kormányhivatallal egyeztetett helyeken és módon.

5.6.3. A mintavételről és vizsgálati eredményekről értékelő jelentést kell készíteni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 15. § (8) bekezdése, és a FAVr. 13. számú melléklete figyelembevételével, különös tekintettel annak 2.1.3. és 2.2. pontjaira.

A jelentésnek – a telep teljes területére vonatkozóan – tartalmaznia kell a földtani közeg állapotának vizsgálati eredményekre alapozott bemutatását, és az erre alapozott monitoring javaslatot.

A földtani közeg tekintetében a monitoring vizsgálatokat továbbiakban a monitoring javaslatban meghatározott helyeken és módon kell végezni **legalább ötévente** egyszer. A jelentést a Kormányhivatalnak meg kell küldeni a felülvizsgálati dokumentáció részeként.

Teljesítési határidő: 2026. január 15. majd ezt követően 5 évente

5.6.4. A tevékenység nem okozhatja földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

5.7. Természetvédelmi előírások

5.7.1. A telephelyen megjelenő inváziós fajok visszaszorítását és továbbterjedésük megakadályozását (rendszeres kaszálás virágzás és termésérlelés előtt) biztosítani kell.

5.7.2. Folyamatosan gondoskodni kell a meglévő fásítás szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.), valamint a pótlást a termőhelyi adottságoknak megfelelő, őshonos fajokkal kell végezni.

- 5.7.3. A növénytelepítés, pótlás során figyelemmel kell lenni az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendeletről, illetve a rendelet mellékleteiben felsorolt telepíthető és nem telepíthető fajokra.
- 5.7.4. Amennyiben a telephelyen a külső világítás átalakítására kerülne sor akkor az alábbiakat kell figyelembe venni:
- A világítótestek a telephelyen kívülre, illetve a horizont síkja fölé nem sugározhatnak fényt.
 - A fényforrások színhőmérséklete legfeljebb 3000 K° lehet (meleg fényű, sárgás).
 - Lámpatestenként megengedett fényáram legfeljebb 1600 lumen lehet.
- 5.7.5. Az épületek felújításakor a homlokzati színezés során kerülni kell a feltűnő, élénk színeket.

6. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 6.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó **felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni**, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Kormányhivatal részére. A művelés alól kivett terület újrahasznosítás céljából történő engedélyezését az illetékes földhivatalnál kell kezdeményezni a talajvédelmi hatóság szakvéleménye alapján.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

- 6.2. Az érintett területen a tevékenység felhagyása után gondoskodni kell a munkahelyi gyűjtőhelyen felhalmozott hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.
- 6.3. A telephely felhagyásával együtt járó bontási munkálatok során keletkező hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról – a felhagyás időpontjában a hatályos jogszabályok alapján – gondoskodni kell.
- 6.4. A telephelyen az esetleges szennyezést fel kell tártani, a szennyezett talajt ki kell termelni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni vagy kezelő szervezetnek átadni.
- 6.5. A baromfitelep felhagyása nem okozhatja a földtani közegnek a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 6.6. A tevékenység felhagyását követően vizsgálni kell a teljes terület szennyezettségét, annak megállapítása érdekében, hogy a területen folytatott, illetve felhagyott tevékenységek során felhasznált, vagy kibocsátott veszélyes anyagok nem okoztak-e szennyeződést, környezeti kárt a földtani közegben.
- 6.7. A földtani közegre irányuló vizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet!

- 6.8. A **felhagyást követően** a tevékenységből eredő szennyezettség mértéke az érintett területeken nem haladhatja meg a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéket, vagy az alapállapot-jelentésben rögzített állapotot, ill. a kármentesítési eljárás keretében meghatározott, és elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértéket.
- 6.9. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből az alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz viszonyítva a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelh.R.) szerinti kárelhárítási vagy a FAVr. szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.

7. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

7.1. Általános előírások

- 7.1.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és az ott előírt határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.
- 7.1.2. A monitoring vizsgálati eredményeket az **A. mellékletben** meghatározott gyakorisággal kell megküldeni a Kormányhivatalnak.
- 7.1.3. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bejelentéséhez az egyoldalas adatlapból álló **(E)PRTR-A adatlapon** kell adatot szolgáltatni évente, a tárgyévet követő év **március 31.** napjáig.

7.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 7.2.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

7.3. Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások

- 7.3.1. Az üzemelés során keletkező hulladékok fajtánkénti mennyiségeiről a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet (továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint előírt nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.

7.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 7.4.1. A légszennyező források tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról az online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszeren (OKIRkapu) keresztül éves jelentést kell benyújtani (LM) **a tárgyévet követő év március 31. napjáig**, figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a VMH rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.
- 7.4.2. Az alapbejelentésben (LAL) rögzített adatok megváltoztatásáról – az azt követő 30 napon belül - változásjelentést kell tenni.

7.4.3. Az adatszolgáltatásokat elektronikus úton kell teljesíteni.

8. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 8.1. A Környezethasználó köteles a külön eljárásban elfogadott kárelhárítási „üzemi terv” karbantartásáról, felülvizsgálatáról, az abban foglaltak betartásáról, valamint a kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartásáról gondoskodni.
- 8.2. A Környezethasználó köteles az adatokban bekövetkezett változásokról, valamint a nem felülvizsgálat köteles technológiai változásokról a Kormányhivatalt az elektronikus ügyintézés szabályai szerint értesíteni.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

- 8.3. A Környezethasználó a telephelyre vonatkozó – az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett – változás esetén az üzemi kárelhárítási tervet köteles felülvizsgálni, és azt köteles megküldeni jóváhagyásra a Kormányhivatalnak, továbbá a működési terület szerint illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (DDVIZIG) és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak (NPI).

**Határidő: a változást követő 60 napon belül, ill.
a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként**

- 8.4. Környezetveszélyeztetés észlelése esetén a Környezethasználó **köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni** a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- 8.5. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén **köteles megkezdeni a kárelhárítást** a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

Azonnali beavatkozás szükséges:

- ≈ ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
 - ≈ ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve
 - ≈ ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.
- 8.6. A Környezethasználó köteles a megelőző intézkedéseket, a kárenyhítést, a kárelhárítást az üzemi tervben foglaltak szerint végrehajtani.
- 8.7. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy
- ≈ a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
 - ≈ a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon,
 - ≈ ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
- 8.8. A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – **köteles haladéktalanul tájékoztatni**

- ≈ a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és földtani közeg veszélyeztetése szennyezése esetén: a területi vízügyi hatóságot (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kaposvári Szakasztechnóségét;
- ≈ az egyéb, természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: a Kormányhivatalt (**ügyeleti telefon: 70/504-3190**) és az illetékes **NPI-t**;
- ≈ tűz- és robbanásveszélyes vagy veszélyes vegyi, biológiai, illetőleg radiológiai veszély esetén: az erre hatáskörrel rendelkező szervezeteket.

- 8.9. A Környezethasználó **köteles** a rendkívüli eseményeket, káreseményeket és kárelhárítási beavatkozásokat, intézkedéseket kárelhárítási naplóban **dokumentálni**.
- 8.10. A Környezethasználó **köteles** a saját hatáskörben végzett kárelhárítás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni az üzemi tervben foglaltak szerint. Egyéb esetben a hulladék biztonságos elhelyezése a műveleti kárelhárítást végző szerv feladata.
- 8.11. A Környezethasználó **köteles** az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően **azonnal pótolni**.

9. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 9.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak 15 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását,
 - a tulajdonosváltást, a cég adataiban bekövetkezett változásokat.
- 9.2. A jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén a Környezethasználó köteles az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatni a Kormányhivatalt, valamint az észlelést követően azonnal megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.

10. Egyéb kötelezettségek

- 10.1. A Környezethasználó az I./3. pontban foglalt tevékenységek végzése esetén **környezetvédelmi megbízottat** köteles foglalkoztatni a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § c) pontjában foglalt feltételek szerint.

11. A szakhatóság állásfoglalása

- 11.1. A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 35200/451-3/2021. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben adott szakhatósági állásfoglalásában **az alábbiak szerint járult hozzá** az egységes környezethasználati engedély kiadásához:

I. Általános előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 8. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően – kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

II. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
2 db baromfi istálló	101 881 228	almos trágya	1 824 m ²	beton aljzat	111 244	535 504
Kommunális szennyvíz gyűjtő akna	101 881 435	kommunális szennyvíz	25 m ³	beton gyűjtőakna	111 309	535 462

III. Tevékenységre vonatkozó előírások:

3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
4. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező trágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
5. Az almostrágya hasznosítását a FVMr. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
6. Az almostrágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
7. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
8. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
9. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
10. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.

IV. Monitoringra vonatkozó előírások:

11. Az állattartó telep felszín alatti vízre gyakorolt hatását a megépített 1 db (TF jelű) figyelőkúttal kell ellenőrizni.
12. A figyelőkútból évente vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát, klorid. Mintavételezéskor a figyelőkútban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
13. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
14. A monitoring rendszer és monitoring eredmények vonatkozásában meg kell tenni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3. §-a szerinti elektronikus adatszolgáltatást.

Határidő: 2021. június 30., majd évente

A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

V. Felhagyásra vonatkozó előírások:

15. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az istállókat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
16. A csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyező anyag nem kerülhet.

VI. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

17. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:
 - a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell az Igazgatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,

- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

18. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2033. február 28.”

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Az egységes környezethasználati engedély 2033. február 28. napjáig hatályos.**
2. **Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a 1058-26/2016. iktatószámú határozatban kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
3. **Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt D1 azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi működési engedély 2026. március 31. napjáig hatályos.**
4. **Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az R.-ben foglaltakra is figyelemmel – **felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt** - különös tekintettel az elérhető legjobb technikára - **2026. január 15. napjáig** be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.**
5. **A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja**, ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
6. A Környezethasználónak **éves felügyeleti díjat** kell fizetnie.

A felügyeleti díj összege **100.000 forint**, melyet a Somogy Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH Környezet-és Természetvédelem megnevezésű előirányzat-felhasználási 10039007-00299688-38100004 számú számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig**.
7. **Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.**

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.), kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pereszesre terhel, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A Határozat indoklási részének kivonata:

A Baranya Megyei Kormányhivatal az 1058-26/2016. iktatószámú határozatában - Jákó 08/44 hrsz. és Jákó 08/45 hrsz. alatti baromfitelep üzemeltetésére vonatkozóan Engedélyt adott. Az Engedély 2016. július 11. napján jogerőre emelkedett, és 2026. január 31. napjáig hatályos.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a SZ & L Enviromental Consulting Kft. (2943 Bábolna, Akácfa utca 11., a továbbiakban: Szakértő) 2021. január 14. napján a tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelméhez mellékelte az általa készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt az Engedély III. fejezetének 3. pontja szerint.

A Környezethasználó által benyújtott kérelem alapján a Kormányhivatal a R. 20/A. § (4) bekezdése értelmében teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást folytatott le.

A Szakértő az engedélyezési dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részsakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A tárgyi eljárás során a Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóságot szakhatósággént megkereste.

A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35200/451-3/2021. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta.

A Kormányhivatal a R. 1. § (6b) bekezdése alapján, figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára, a SO/TO/000252-7/2021. ügyiratszámú végzésében megkereste a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (a továbbiakban: Jegyző) és kérte, adja meg az arra vonatkozó – rendelkezésére álló – adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel. A Kormányhivatal a R. 1. § (6c) bekezdése alapján felhívta a Jegyző figyelmét arra is, hogy a megkereséshez mellékelheti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét is.

A Jegyző a J/77-2/2021. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a felülvizsgált tevékenység Jákó község vonatkozásában összhangban van a vonatkozó önkormányzati szabályozással.

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentációt áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tette:

• **Általánosságban** megállapítható:

- A baromfitelep önálló gazdálkodási egységet képez bérelt területen, Jákó 08/44 hrsz. és 08/45 hrsz. alatti ingatlanain.
- A telephelyen 2 db emeletes állattartó épület található. Alapterületük összesen 1824 m².
- A telepen a munkafolyamatok a következők: beszállítás, betelepítés, hizlalás, rakodás, kiszállítás (baromfiértékesítés), takarítás és fertőtlenítés, következő beszállítás.
- Az állattartó épületek mélyalmos technológiával működnek.
- A két állattartó épület azonos kialakítású: téglapépítésű, egyenként (12 m x 76 m) 912 m² alapterületű.
- Az istállókban műanyag (gázinfra hőszigetelő) nevelési rendszert alkalmaznak. Ezek segítségével folyamatosan ellenőrzött, szabályozható hőmérsékletet tartanak.
- Az épületek szellőztetését mesterségesen ventilátorok segítségével biztosítják.
- Az itatást csepegtető itatórendszer biztosítja. A takarmányozást spirális behordó csigával végzik.
- A telephelyen kizárólag almostrágya keletkezik. Az állattartó épületek kialakítása és az alkalmazott mélyalmos technológia alkalmas az egy turnus alatt keletkező trágya

összegyűjtésére. A trágya az épületekben kialakított mélyalmos rendszerben gyűlik. A felnevelt brojler állomány elszállítását követően kerül sor az istállók kitrágyázására, melyet külső vállalkozó végez. A trágya azonnal elszállításra kerül a befogadókhhoz. Járványvédelmi szempontból a baromfitrágya nem tárolható a telephelyen.

- Kitrágyázást követően külső vállalkozó végzi a takarítást és fertőtlenítést száraz porlasztással.

Összességében a dokumentáció szakmai értékelése, a Kr.-ben meghatározott szakkérdés vizsgálata, a szakhatóság állásfoglalása, valamint a Jegyző adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt, a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), valamint a táj- és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Jelen engedély egyúttal az Lr. alapján a telepen lévő légszennyező diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének is minősül.

A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tevékenységet a FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában engedélyezett, és előírta a tevékenység folytatásának feltételeit.

A fentiek alapján és a FAVr. 13. § (8) bekezdését figyelembe véve a **szennyezőanyag elhelyezési engedély** a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/451-3/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján került megadásra.

A Kormányhivatal a közleményt a **Határozat közlésével egyidejűleg** megküldi Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, aki annak kézhezvételétől számított **8. napon** gondoskodik a Közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

Az érintettek a Határozatba az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjénél betekinthetnek. A betekintés módjáról a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

